

**Tárgy:** „A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése (2.elj.)”- tárgyú a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása III.

**Mell.:** 1 pld. módosított közbeszerzési dokumentumok

**Valamennyi Érdeelt gazdasági szereplő**  
részére

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház 2016. december 22-én nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt. 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „A Miskolci Semmelweis Kórház és Oktatókórház részére zárt vérvételi rendszerek beszerzése (2.elj.)” tárgyban.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok alábbi pontjait, a Kbt. 113.§ (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint ismételtén módosítja:

**I. Ajánlattételi felhívás II.2.4. pont:**

<b>Eredeti feltételek</b>	<b>Módosított feltételek</b>
<b>II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:</b> <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i> 300.000 db EDTA TRI-Kálium 2 ml (vérkép meghatározás) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 10.000 db szérumcső 3 ml (kémiai vizsgálatok) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 4000 db szérumcső 2 ml (kémiai vizsgálatok) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 18.000 db NA-FLUORID/NA-HEPARIN 2ml (heparin vizsgálat) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75mm 1000 db NA-HEPARIN 9 ML és lehúzható biztonsági kupak 16*100 mm 130.000 db NA-CITRIKUM 3,2% 3,5 ML SANDWICH (véralvadás vizsgálat) csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 15.000 db Vizeletes cső stabilizátor nélkül 9,5 ml 16/100 kerekített aljú lehúzható biztonsági kupak 16*100 mm	<b>II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:</b> <i>(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)</i> 300.000 db EDTA TRI-Kálium 2 ml (vérkép meghatározás) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 10.000 db szérumcső 3 ml (kémiai vizsgálatok) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 4000 db szérumcső 2 ml (kémiai vizsgálatok) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 18.000 db NA-FLUORID/NA-HEPARIN (vércukor vizsgálat) 2 ml és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75mm 1000 db NA-HEPARIN 9 ML és lehúzható biztonsági kupak 16*100 mm 130.000 db NA-CITRIKUM 3,2% 3,5 ML SANDWICH (véralvadás vizsgálat) és csavaros biztonsági kupak vagy lehúzható biztonsági kupak 13*75 mm 15.000 db Vizeletes cső stabilizátor nélkül 9,5 ml 16/100 kerekített aljú és lehúzható biztonsági

30.000 db K2EDTA 9 ml (vércsoport meghatározás) lehúzható biztonsági kupak 16\*100 mm

14.000 db szérumszó 9 ml (kémiai vizsgálatok) és lehúzható biztonsági kupak 16\*100 mm

360.000 db szérumszó 6 ml (kémiai vizsgálatok) csavaros biztonsági kupak *vagy lehúzható biztonsági kupak* 13\*100 mm

100.000 db másodlagos cső PP 13\*75 mm ömlesztett, kupak nélkül (premium)

14.000 db kupak másodlagos csőhöz 13\*75 mm

140.000 db NA-CITRIKUM 3,2% 1,6 ml-2ml (a megajánlott automata függvényében) (vérsajt süllyedés) csavaros biztonsági kupak *vagy lehúzható biztonsági kupak* 9\*120 mm kupak

36.000 db ADAPTER LUER CSONKKAL 20G

22.000 db VÉRVÉTELI TŰ FEKETE 22G1 ½

110.000 db VÉRVÉTELI TŰ SÁRGA 20G1 ½

300.000 db VÉRVÉTELI TŰ ZÖLD 21G1 ½

25.000 db CSAVAROS TETŐ A 100 ML-ES VIZELETES TARTÁLYHOZ NATÚR SZÍNŰ 56 MM ÁTMÉRŐ

25.000 db VIZELETES POHÁR, BEOSZTÁSSAL 56\*70 MM 100 ML

1000 db vérvételi tartóharang

NATRIUM-CITRIKUM 3,2% 1,6 ML-2ML termék ESR (We-süllyedés) mérésére 2 db egyenként 100 férőhelyes vérsajt süllyedés vizsgáló automata térítésmentes megajánlása vagy 3 db vagy 4 db 60 férőhelyes vérsajt süllyedés vizsgáló automata térítésmentes megajánlása szükséges. Ajánlattevő köteles tovább 2 db 32 vérvételi cső egyidejű centrifugálására alkalmas centrifugát is térítésmentesen megajánlani a szerződés teljes időtartamára.

Az automatához tartozó online illesztés megoldott legyen.

A mennyiségi adatok 24 hónapra vonatkozóan kerültek feltüntetésre.

A megrendelt termékeket havonta kell szállítani. Ajánlatkérő eseti jelleggel is kérhet szállítást, mely a szerződés időtartama alatt maximum 3 lehet. Ezen esetekben Ajánlattevőnek a megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon belül le kell szállítani a megrendelt termékeket.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: pl.: csomagolási költség, a csövek és egyéb termékek helyszínre történő szállítását, a

kupak 16\*100 mm

30.000 db K2EDTA 9 ml (vércsoport meghatározás) **és** lehúzható biztonsági kupak 16\*100 mm

14.000 db szérumszó 9 ml (kémiai vizsgálatok) **és** lehúzható biztonsági kupak 16\*100 mm

360.000 db szérumszó 6 ml (kémiai vizsgálatok) **és** csavaros biztonsági kupak *vagy lehúzható biztonsági kupak* 13\*100 mm

100.000 db másodlagos cső PP 13\*75 mm ömlesztett, kupak nélkül (premium)

14.000 db kupak másodlagos csőhöz 13\*75 mm

140.000 db NA-CITRIKUM 3,2% 1,6 ml-2ml (a megajánlott automata függvényében) (vérsajt süllyedés) **és** csavaros biztonsági kupak *vagy lehúzható biztonsági kupak* 9\*120 mm kupak

36.000 db ADAPTER LUER CSONKKAL 20G

22.000 db VÉRVÉTELI TŰ FEKETE 22G1 ½

110.000 db VÉRVÉTELI TŰ SÁRGA 20G1 ½

300.000 db VÉRVÉTELI TŰ ZÖLD 21G1 ½

25.000 db CSAVAROS TETŐ A 100 ML-ES VIZELETES TARTÁLYHOZ NATÚR SZÍNŰ 56 MM ÁTMÉRŐ

25.000 db VIZELETES POHÁR, BEOSZTÁSSAL 56\*70 MM 100 ML

1000 db vérvételi tartóharang

NATRIUM-CITRIKUM 3,2% 1,6 ML-2ML termék ESR (We-süllyedés) mérésére 2 db egyenként 100 férőhelyes vérsajt süllyedés vizsgáló automata térítésmentes megajánlása vagy 3 db vagy 4 db 60 férőhelyes vérsajt süllyedés vizsgáló automata térítésmentes megajánlása szükséges. Ajánlattevő köteles tovább 2 db 32 vérvételi cső egyidejű centrifugálására alkalmas centrifugát is térítésmentesen megajánlani a szerződés teljes időtartamára.

Az automatához tartozó online illesztés megoldott legyen.

A mennyiségi adatok 24 hónapra vonatkozóan kerültek feltüntetésre.

**Azon vérvételi csövek tekintetében, ahol a csövek mellett a kupak is megjelölésre került a vérvételi csövet a meghatározott kupakkal kell szállítani (csavaros vagy lehúzható)**

A megrendelt termékeket havonta kell szállítani. Ajánlatkérő eseti jelleggel is kérhet szállítást, mely a szerződés időtartama alatt maximum 3 lehet. Ezen esetekben Ajánlattevőnek a megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon belül le kell szállítani a megrendelt termékeket.

<p>fuvareszközökről történő lerakást, stb. A mennyiségi adatok 24 hónapra vonatkozóan kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési dokumentum részletezi.</p>	<p>Az ajánlati árak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: pl.: csomagolási költség, a csövek és egyéb termékek helyszínre történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakást, stb. A mennyiségi adatok 24 hónapra vonatkozóan kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a közbeszerzési dokumentum részletezi.</p>
---	--

## II. Ártáblázat

Az ártáblázat

- 4. tételének darabszáma helyesen 18.000 db,
- 8. tételének darabszáma helyesen 1.000 db,
- 9. tételének darabszáma helyesen 14.000 db, figyelemmel a műszaki specifikációban foglaltakra.

## III. Ajánlattételi felhívás IV.2.2. pontja és a IV.2.6. pontja a következőképpen módosul:

Eredeti feltételek	Módosított feltételek
<p><b>IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő</b> Dátum: (2017/02/02) Helyi idő: (14:00)</p>	<p><b>IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő</b> Dátum: (2017/02/07) Helyi idő: (12:00)</p>
<p><b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b> Dátum: (2017/02/02) Helyi idő: (14:00) Hely: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu utca 9-11. Főigazgatói tárgyaló 1. emelet Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek</p>	<p><b>IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei</b> Dátum: (2017/02/07) Helyi idő: (12:00) Hely: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3529 Miskolc, Csabai kapu utca 9-11. Főigazgatói tárgyaló 1. emelet Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek</p>


A módosított közbeszerzési dokumentumokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen a [www.misek.hu](http://www.misek.hu) – Közbeszerzések – zárt vérvételi rendszer 2. elj. internetes helyről, közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette Ajánlatkérő.

**Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek.**

**Kérjük Ajánlattevőket, hogy az ajánlatuk részeként a módosított ártáblázatot szíveskedjenek benyújtani, ellenkező esetben Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelenné nyilvánítja Ajánlattevők ajánlatát.**

Miskolc, 2017. január 30.

Tisztelettel:



.....  
**Dr. Szabó Tamás László**  
**ügyvéd**

Felsőfokú akkreditált közbeszerzési szakértő